



มาตรการ

ประหยัดพลังงาน

คณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ

ไฟฟ้า



- ใช้แสงธรรมชาติ
- ปิดเมื่อเวลาพักเที่ยง
- ปิดเมื่อเลิกใช้ เปิดเมื่อจำเป็น
- ถอนปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน
- ตั้งโปรแกรมปิดหน้าจออัตโนมัติ
- ปิดจอคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้งาน
- ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน

เครื่องคอมพิวเตอร์



เครื่องปรับอากาศ



- ปิดก่อนเลิกใช้งาน 30 นาที
- ตั้งอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส
- ปิดเครื่องปรับอากาศ เมื่อเวลาพักเที่ยง
- บำรุงรักษาให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
- กำหนดการใช้ลิฟท์ให้เป็นขั้นบันได
- ขึ้นหรือลงชั้นเดียวให้ใช้บันได
- สังเกตเพื่อนรวมทางก่อนปิดประตูลิฟท์

ลิฟท์

